




LES FICHES PEDAGOGIQUES

www.diconimoz.com



Truite fario

 Brown trout



(Source ville-plerin.fr)

Comme le saumon, la truite fario ou truite sauvage, est un salmonidé. Présente dans les rivières de première catégorie, et certains lacs, la truite fario est une autochtone de nos cours d'eaux. Avec ses gros points rouges, son corps allongé et ses nageoires parfaites, elle se différencie de la truite arc en ciel, originaire d'Amérique du Nord et qui possède une tête plus massive, une absence de points rouges et une bande rose irisée lui parcourant le corps. Comme tous les

salmonidés, la truite fario préfère les cours d'eaux oxygénées ne dépassant pas les 15°C. Très sensible à la pollution, la présence de celle-ci est d'ailleurs, souvent un gage d'une eau de qualité.

NOM : Truite fario (*Salmo trutta*)

CLASSE : Actinopterygii

ORDRE : Salmoniformes

FAMILLE : Salmonidés

TAILLE : 23 à 40 cm, plus rarement 50 cm

POIDS : 200 g à 2,5 kg

DUREE DE VIE : 4 à 6 ans

REPARTITION : Europe

HABITAT : Rivière, lacs de montagne...

ALIMENTATION : Carnivore : Poisson (chabot, vairon), vers, crustacés, sauterelles...

REPRODUCTION : La maturité de la truite fario est atteinte vers l'âge de 3 ans, la période de reproduction se déroule entre octobre et janvier, et la femelle expulse de 1500 à 4000 oeufs par kilogramme de son poids.

PREDATEURS : L'homme.