




LES FICHES PEDAGOGIQUES

[www.diconimoz.com](http://www.diconimoz.com)



# Doryphore

 Colorado potato beetle



(Photo Pavlofox)

Cauchemar des jardiniers et des pommes de terres, le doryphore, originaire des états-unis, est un coléoptère phytophage se nourrissant principalement de solanacées (aubergines, tomates et bien sur pommes de terres). Aisément reconnaissable à son dos rayé de jaune et de noir, le doryphore, dont la tête est plus orangée et parsemée de tâches noires est un ravageur des jardins, aussi bien adulte, qu'à l'état de larves. Capable de pondre jusqu'à 2500 oeufs, le doryphore est un

**insecte qui connaît peu de prédateurs et doit être prélevé à son stade larvaire, pour ne pas avoir à recourir à l'utilisation de pesticides.**

**NOM : Doryphore ( (Leptinotarsa decemlineata)**

**CLASSE : [Insectes](#)**

**ORDRE : Coléoptère**

**FAMILLE : Chrysomélidés**

**TAILLE : 10 à 12 mm**

**POIDS : quelques grammes**

**LONGEVITE : 1 à 2 ans**

**REPARTITION : Amérique, Europe, Asie**

**HABITAT : Plantes solanacées (Pommes de terres, aubergines, tomates)**

**ALIMENTATION : feuillages des plantes**

**REPRODUCTION : La période de ponte se situe entre le printemps et la fin de l'été, la durée d'incubation est de 4 à 10 jours et la femelle dépose de 1500 à 2500 oeufs.**

**PREDATEURS : Arachnides, coccinelle, punaises, oiseaux...**