




LES FICHES PEDAGOGIQUES



www.diconimoz.com

Ecureuil arboricole de Prévost

 Prevest's squirrel



(Image sous licence creative commons 3.0 Karakal)

Faisant parti d'une des plus grandes espèces d'écureuils en Asie avec l'écureuil géant d'Inde, l'écureuil arboricole de Prévost peut mesurer plus de 50 cm avec la queue. Fréquentant les forêts secondaires, mais également les palmeraies ou les vergers, l'écureuil arboricole de Prévost se retrouve notamment en Thaïlande, en Malaisie et sur les Îles Indonésiennes de Sumatra et Bornéo. Diurne, et principalement frugivore, l'écureuil arboricole de Prévost, ne dédaigne cependant pas

les insectes, et passe comme son nom l'indique, la majorité de son temps, dans les arbres. Reconnaisable à son pelage tricolore, noir sur le dos, orangé sous le ventre, le tout séparé d'une bande blanche, l'écureuil arboricole de Prévost est représenté en Asie, par une dizaine de sous-espèces.

NOM : Ecureuil arboricole de Prévost (*Callosciurus prevostii*)

CLASSE : [Mammifères](#)

ORDRE : [Rongeurs](#)

FAMILLE : [Sciuridés](#)

TAILLE : 20 à 27 cm, 50 cm avec la queue.

POIDS : 250 à 500 grammes

DUREE DE VIE : 17 ans en captivité (inconnu à l'état sauvage)

REPARTITION : Indonésie (sumatra, Bornéo), Thaïlande, Malaisie...

HABITAT : Forêts secondaires, vergers, palmeraies...

ALIMENTATION : [Frugivore](#) et [insectivore](#)

REPRODUCTION : Le cycle de reproduction de l'écureuil arboricole de Prévost est méconnu, mais l'on sait que la période de gestation est d'environ 40 jours et que la femelle met bas de 1 à 4 petits.

PREDATEURS : [Martre à gorge jaune](#), rapaces, serpents...